抗がん剤適正使用ガイドラインに記載されている医薬品

資料5	エビ	勧告	適応	療法名						企業名(適応外)
急性前骨髄性白血病(APL)	1	A	○		トレチノイン					
急性前骨髄性白血病(APL)	1	A	○		トレチノイン	イダルビシン				
急性前骨髄性白血病(APL)	1	A	○		ダウノルビシン	シタラビン又はBHAC				
急性前骨髄性白血病(APL)	1	A	○		BHAC					
急性リンパ球白血病(ALL)	3	C			副腎皮質ホルモン	ビンクリスチン	ダウノルビシン			
急性リンパ球白血病(ALL)	3	C	○		イダルビシン					
急性非リンパ球白血病(ANLL)	1	A	○		シタラビン	ダウノルビシン	シタラビン			
急性非リンパ球白血病(ANLL)	1	A	×		◎イダルビシン		シタラビン			ファルマシア
急性非リンパ球白血病(ANLL)	1	A	○		ミトキサントロン		シタラビン			
慢性骨髄性白血病(CML)	1	A	○		インターフェロンーα					
多発性骨髄腫	2	B	×	CP	シクロホスファミド	◎プレドニゾロン				塩野義、武田
多発性骨髄腫	2	B	×	MP	メルファラン	◎プレドニゾロン				塩野義、武田
多発性骨髄腫	2	B	×	VBMCP	ビンクリスチン	★カルムスチン	シクロホスファミド	メルファラン	◎プレドニゾロン	塩野義、武田
多発性骨髄腫	2	B	×	VMCP	ビンクリスチン	メルファラン	シクロホスファミド	◎プレドニゾロン		
多発性骨髄腫	2	B	×	VCAP	ビンクリスチン	シクロホスファミド	◎ドキソルビシン	◎プレドニゾロン		DXR:協和発酵
多発性骨髄腫	2	B	×	VBAP	ビンクリスチン	★カルムスチン	◎ドキソルビシン	◎プレドニゾロン		協和発酵
多発性骨髄腫	2	A/B	×		ビンクリスチン	◎ドキソルビシン	◎デキサメサゾン			ﾃﾞｷｻ:オルガノン・三共/万有
多発性骨髄腫	1/2	A/B	×		メルファラン	◎プレドニゾロン	インターフェロンーα			塩野義、武田
早期ホジキンリンパ腫	1	A	○	ABVD	ドキソルビシン	ブレオマイシン	ビンブラスチン	ダカルバジン		
進行期ホジキンリンパ腫	1	A	○	ABVD	ドキソルビシン	ブレオマイシン	ビンブラスチン	ダカルバジン		
ホジキンリンパ腫早期再発例・初回化学療法不応	1	A	×	BEAM	★カルムスチン	◎シタラビン	エトポシド	◎メルファラン	ダカルバジン	日本新薬、グラクソ・スミスクライン
濾胞性非ホジキンリンパ腫	2/3	B			△リツキサン	△フルダラビン	△インターフェロンーα			
瀰漫性非ホジキンリンパ腫	1	A	?	CHOP	シスプラチン	ドキソルビシン	ビンクリスチン	プレドニゾロン		
切除不能Ⅲ期非小細胞肺がん	1	A	○		シスプラチン	ビンブラスチン				
切除不能Ⅲ期非小細胞肺がん	1	A	○		シスプラチン	ビンデシン				
切除不能Ⅲ期非小細胞肺がん	1	A	○		シスプラチン	ビンデシン	マイトマイシンC			
切除不能Ⅲ期非小細胞肺がん	1	A	○		カルボプラチン					
切除不能Ⅳ期非小細胞肺がん	1	A	○		シスプラチン	ビンデシン	(マイトマイシンC)			
切除不能Ⅳ期非小細胞肺がん	1	A	×		シスプラチン	◎エトポシド				日本化薬/ブリストル
切除不能Ⅳ期非小細胞肺がん	1	A	○		シスプラチン	パクリタキセル				
切除不能Ⅳ期非小細胞肺がん	1	A	○		シスプラチン	ドセタキセル				
切除不能Ⅳ期非小細胞肺がん	1	A	○		カルボプラチン	パクリタキセル				
切除不能Ⅳ期非小細胞肺がん	1	A	○		シスプラチン	ビノレルビン				
切除不能Ⅳ期非小細胞肺がん	1	A	○		シスプラチン	ゲムシタビン				
切除不能Ⅳ期非小細胞肺がん	1	A	○		シスプラチン	イリノテカン				
切除不能Ⅳ期非小細胞肺がん	2	B	○		ゲムシタビン	ドセタキセル				
切除不能Ⅳ期非小細胞肺がん	2	B	○		パクリタキセル	ビノレルビン				
切除不能Ⅳ期非小細胞肺がん	2	B	○		ドセタキセル	イリノテカン				

◎: 適応外(当該効能が承認されていない)　★: 未承認(当該医薬品が承認されていない)　△: その他

抗がん剤適正使用ガイドラインに記載されている医薬品

限局型小細胞肺がん	1	A	○		シスプラチン	エトポシド									
限局型小細胞肺がん	1	A	○		エトポシド（経口）										
進展型小細胞肺がん	1	A	○		シスプラチン	エトポシド									
進展型小細胞肺がん	1	A	○		シスプラチン	イリノテカン									
進展型小細胞肺がん	1	A	×	EP-CAV交替療法	シスプラチン	エトポシド	シクロホスファミド	ドキソルビシン	◎ビンクリスチン	イーライリリー・塩野義					
高齢者小細胞肺がん	4	E	○		カルボプラチン	エトポシド									
手術不能進行・再発胃がん	2	B	○		5-FU	（ホリナート）									
手術不能進行・再発胃がん	2	B	○		経口フッ化ピリミジン（テガフール、ドキシフルリジン、カルモフール）										
手術不能進行・再発胃がん	2	B	○		経口フッ化ピリミジン合剤（UFT、S-1）										
手術不能進行・再発胃がん	2	B	○		イリノテカン										
手術不能進行・再発胃がん	1	B	○		メトトレキサート	5-FU									
手術不能進行・再発胃がん	1	B	○	MFC	5-FU	マイトマイシンC	シタラビン								
手術不能進行・再発胃がん	1	B	○	FM	5-FU	マイトマイシンC									
手術不能進行・再発胃がん	1	B	○		FT	マイトマイシンC									
手術不能進行・再発胃がん	1	B	○		UFT	マイトマイシンC									
手術不能進行・再発胃がん	1	B	○		ドキシフルリジン	マイトマイシンC									
手術不能進行・再発胃がん	1	B	○		5-FU	ドキソルビシン									
手術不能進行・再発胃がん	1	B	○	FAM	5-FU	ドキソルビシン	マイトマイシンC								
手術不能進行・再発胃がん	1	B	○		5-FU	シスプラチン									
手術不能進行・再発胃がん	1	B	○	FAMTX	5-FU	ドキソルビシン	メトトレキサート								
手術不能進行・再発胃がん	1	B	×	EAP	◎エトポシド	ドキソルビシン	シスプラチン			日本化薬/ブリストル					
手術不能進行・再発大腸がん	1	A	○		5-FU	ホリナート									
手術不能進行・再発大腸がん	1	A	○		UFT	ホリナート									
手術不能進行・再発大腸がん	1	A	×		◎メトトレキサート	5-FU				ワイスレダリー・武田					
手術不能進行・再発大腸がん	1	A	○		イリノテカン	5-FU									
手術不能進行・再発大腸がん	2	B	○		5-FU										
手術不能進行・再発大腸がん	2	B	○		経口フッ化ピリミジン（FT、5-DFUR、HCFU）										
手術不能進行・再発大腸がん	2	B	○		経口フッ化ピリミジン合剤（UFT）										
手術不能進行・再発大腸がん	2	B	○		イリノテカン										
手術不能進行・再発大腸がん	2	B	○		5-FU	シスプラチン									
手術不能進行・再発大腸がん（second Line）	1	A	○		イリノテカン										
進行・再発膵臓がん	1	A	○		ゲムシタビン										
進行・再発膵臓がん	2	B	○		5-FU										
胃がん術後補助療法	1	A	○		マイトマイシンC										
胃がん術後補助療法	1	A	○		マイトマイシンC	5-FU系	アンスラサイクリン系	ビンカアルカロイド系	アルキル化剤						
胃がん術後補助療法	1	B	○		マイトマイシンC	FT									
胃がん術後補助療法	1	B	○	FAM	マイトマイシンC	5-FU	ドキソルビシン								
胃がん術後補助療法	1	B	×		5-FU	★ロムスチン									

◎：適応外（当該効能が承認されていない）　★：未承認（当該医薬品が承認されていない）　△：その他

抗がん剤適正使用ガイドラインに記載されている医薬品

胃がん術後補助療法	1	B	×		5-FU	★カルムスチン								
胃がん術後補助療法	1	B	○		ドキソルビシン(エピルビシン)	5-FU	ホリナート							
胃がん術後補助療法	1	A	×	腹腔内投与	マイトマイシンC	◎5-FU					協和発酵			
胃がん術後補助療法	1	A	○	免疫化学療法	マイトマイシンC	5-FU系	PSK(OK-432)							
大腸がん術後補助療法	1	A	○		5-FU	ホリナート								
大腸がん術後補助療法	1	A	○		マイトマイシンC	経口フッ化ピリミジン(FT、5-DFUR、HCFU)								
乳がん術後補助化学療法	1	A	○	AC	ドキソルビシン	シクロホスファミド								
乳がん術後補助化学療法	1	A	○	CAF	5-FU	ドキソルビシン	シクロホスファミド							
乳がん術後補助化学療法	1	?	○	FEC	5-FU	エピルビシン	シクロホスファミド							
乳がん術後補助化学療法	1/2	?	○	EC	エピルビシン	シクロホスファミド								
乳がん術後補助化学療法	1	A	○	CMF	シクロホスファミド	メトトレキサート	5-FU							
乳がん術後補助化学療法	?	?	○		ドセタキセル(パクリタキセル)									
乳がん術後補助化学療法	1	?	○		経口フッ化ピリミジン									
乳がん術後補助内分泌療法	1	A	○		タモキシフェン									
乳がん術後補助内分泌療法	1	?	○		LH-RH agonist									
転移性乳がん	1	A	○	AC	ドキソルビシン	シクロホスファミド								
転移性乳がん	1	A	○	CAF	ドキソルビシン	シクロホスファミド	5-FU							
転移性乳がん	1	?	○	FEC	エピルビシン	シクロホスファミド	5-FU							
転移性乳がん	1	A	○		ドセタキセル									
転移性乳がん	1	A	○		パクリタキセル									
転移性乳がん	1	?	○	CMF	シクロホスファミド	メトトレキサート	5-FU							
転移性乳がん	1	A	○		タモキシフェン									
転移性乳がん	1	A	○		LH-RH agonist									
転移性乳がん	1	A	○		アロマターゼ阻害剤									
転移性乳がん	2	C	○		MPA									
転移性乳がん	1	?	○		TOM									
転移性乳がん	2	?	○	強化化学療法	G-CSF	エピルビシン	シクロホスファミド							
転移性乳がん	1	?	○		トラスツズマブ									
卵巣がん	1	A	○	TP(DP)	パクリタキセル(ドセタキセル)	シスプラチン								
卵巣がん	1	B	○	TJ(DJ)	パクリタキセル(ドセタキセル)	カルボプラチン								
卵巣がん	2	B	×	C(A)P	シクロホスファミド	◎(ドキソルビシン)	シスプラチン				協和発酵			
卵巣がん	2	B	○	CJ	シクロホスファミド	カルボプラチン								
子宮体がん	2	B	○	CAP	シクロホスファミド	ドキソルビシン	シスプラチン							
子宮頸がん	2	B	○		シスプラチン									
子宮頸がん	2	B	×	BIP	◎ブレオマイシン	イホスファミド	シスプラチン				日本化薬			
子宮頸がん	2	B	×	BOMP	◎ブレオマイシン	◎ビンクリスチン	マイトマイシンC	シスプラチン			イーライリリー・塩野義			

◎: 適応外(当該効能が承認されていない)　★: 未承認(当該医薬品が承認されていない)　△: その他

抗がん剤適正使用ガイドラインに記載されている医薬品

子宮頸がん	2	B	○		イリノテカン										
子宮頸がん	1	A	○	RT併用	シスプラチン										
子宮頸がん	1	A	○	RT併用	シスプラチン	5-FU									
膀胱がん	1	A	○	膀胱内注入	マイトマイシンC										
膀胱がん	1	A	○	膀胱内注入	ドキソルビシン(エピルビシン)										
膀胱がん	1	A	○	膀胱内注入	BCG										
膀胱がん	1	A	×	CISCA	シスプラチン	◎シクロホスファミド	ドキソルビシン				塩野義				
膀胱がん	1	A	×	M-VAC	◎メトトレキサート	◎ビンブラスチン	ドキソルビシン	シスプラチン			ワイスレダリー・武田、イーライリリー・塩野義				
膀胱がん	1	A	×	CMV	シスプラチン	◎メトトレキサート	◎ビンブラスチン				〃				
膀胱がん	1	A	×	MEC	◎メトトレキサート	エピルビシン	シスプラチン				ワイスレダリー・武田				
膀胱がん	1	A	×	intensified MEC	◎メトトレキサート	エピルビシン	シスプラチン	G-CSF			〃				
腎細胞がん(StageⅡ～Ⅲ)	3	C	○		IFN(又はIL-2)										
〃 (StageⅣ)	1	A	○		IFN										
精巣腫瘍(進行性、good risk群)	1	A	×	BEP	◎ブレオマイシン	エトポシド	シスプラチン				日本化薬				
精巣腫瘍(進行性、good risk群)	1	A	○	EP	エトポシド	シスプラチン									
精巣腫瘍(進行性、poor risk群)	1	A	×	BEP	◎ブレオマイシン	エトポシド	シスプラチン				〃				
精巣腫瘍(進行性、poor risk群)	1	A	×	VIP	エトポシド	◎イホスファミド	シスプラチン				塩野義				
精巣腫瘍(進行性、再発例)	1	A	×	VIP	エトポシド	◎イホスファミド	シスプラチン				〃				
精巣腫瘍(進行性、再発例)	1	A	×	VeIP	◎ビンブラスチン	◎イホスファミド	シスプラチン				イーライリリー・塩野義				
前立腺がん	1	A	○		LH-RHアゴニスト										
前立腺がん	1	A	○		フルタマイド(抗男性ホルモン)										
前立腺がん	1	A	×		◎エストロゲン製剤										
成人大脳半球悪性グリオーマ	1	A	×		◎ニトロソウレア						三共				
成人大脳半球悪性グリオーマ(再発症例)	2	A	×		◎ニトロソウレア(白金製剤)										
中枢神経系原発リンパ腫(PCNSL)	2	B	×		メトトレキサート(high dose)										
髄芽腫	1	A	×		◎ニトロソウレア	◎ビンクリスチン	◎(プレドニゾロン)				イーライリリー・塩野義				
頭蓋内胚細胞腫瘍	2	B	×		◎シスプラチン(カルボプラチン)	◎エトポシド					ブリストル				
悪性黒色腫	1	A	○		ダカルバジン										
悪性黒色腫	1	A	×		★TMZ(テモゾロミド)										
悪性黒色腫	1	A	×		ダカルバジン	◎シスプラチン	ビンブラスチン(ビンデシン)				日本化薬/ブリストル				
悪性黒色腫	1	A	×		ブレオマイシン	★ロムスチン	◎ビンクリスチン	ダカルバジン			イーライリリー・塩野義				
悪性黒色腫	1	A	×		ダカルバジン	ニムスチン	◎ビンクリスチン				〃				
悪性黒色腫	1	A	×		ダカルバジン	★カルムスチン	◎シスプラチン	◎タモキシフェン			日本化薬/ブリストル、アストラゼネカ				
悪性黒色腫	1	B	×		◎シスプラチン	◎IFN-α	◎IL-2				塩野義/武田				

◎: 適応外(当該効能が承認されていない)　★: 未承認(当該医薬品が承認されていない)　△: その他

抗がん剤適正使用ガイドラインに記載されている医薬品

悪性黒色腫	1	B	×		ダカルバジン	★カルムスチン	◎シスプラチン	◎タモキシフェン	◎IFN-α	..					
悪性黒色腫	1	B	×		ダカルバジン	◎シスプラチン	ビンブラスチン	◎IFN-α	◎IL-2						
悪性黒色腫	1/2	A/B	×		◎IFN-α										
悪性黒色腫	2/3	B/C	×		ダカルバジン	ニムスチン	◎ビンクリスチン	IFN-β (DAV-Feron)			イーライリリー・塩野義				
有棘細胞癌	2/3	B	×		◎ペプロマイシン						日本化薬				
有棘細胞癌	2/3	B	×		◎ブレオマイシン						日本化薬				
有棘細胞癌	2/3	B	○		イリノテカン										
有棘細胞癌	3	B	×	PM	ペプロマイシン	◎マイトマイシンC					協和発酵				
有棘細胞癌	3	B	×	CA	◎シスプラチン	ドキソルビシン					日本化薬/ブリストル				
有棘細胞癌	3	B	×	C´A´	◎カルボプラチン	◎エピルビシン					ブリストル、ファルマシア・協和発酵				
有棘細胞癌	3	B	×		◎シスプラチン	5-FU	ブレオマイシン(ペプロマイシン)				日本化薬/ブリストル				
骨肉腫	1	A	○		メトトレキサート(High Dose)	ホリナート(Rescue)									
骨肉腫	1	A	○		シスプラチン	ドキソルビシン									
骨肉腫	1	A	○		イホスファミド	シスプラチン									
骨肉腫	1	A	×	BCD	◎ブレオマイシン	シクロホスファミド	◎アクチノマイシンD				日本化薬、万有				
骨肉腫	1	A	○		イホスファミド(High Dose)										
円形細胞肉腫	2/3	A	×	VACAd	◎ドキソルビシン	ビンクリスチン	◎アクチノマイシンD	シクロホスファミド			協和発酵、万有				
〃	2/3	A	×	VAIA	イホスファミド	◎ドキソルビシン	ビンクリスチン	◎アクチノマイシンD			〃				
〃 小児、小腫瘍量例	2/3	A	×	VAC	シクロホスファミド	ビンクリスチン	◎アクチノマイシンD				万有				
〃 肺転移例	3	C	×	.....	◎ドキソルビシン	ビンクリスチン	◎アクチノマイシンD	シクロホスファミド	イホスファミド	_	協和発酵、万有、日本化薬/ブリストル				
〃	3	C	×	.....	シクロホスファミド(High Dose)	◎ドキソルビシン	ビンクリスチン	イホスファミド	◎エトポシド		協和発酵、日本化薬/ブリストル				
〃	3	C	×		イホスファミド(High Dose)	◎エトポシド					日本化薬/ブリストル				
成人発生の悪性軟部腫瘍	2/3	C	×		◎ドキソルビシン	◎ダカルバジン					協和発酵				
成人発生の悪性軟部腫瘍	2/3	C	×		◎ドキソルビシン	◎ダカルバジン	◎イホスファミド				協和発酵、塩野義				
成人発生の悪性軟部腫瘍	2/3	C	×		◎ドキソルビシン	◎イホスファミド					協和発酵、塩野義				

◎: 適応外(当該効能が承認されていない)　★: 未承認(当該医薬品が承認されていない)　△: その他